

Doplňky k faunistickému průzkumu Třeboňské pánve, k jednotlivým čeledím, jejichž druhový seznam jsem již odeslal. Do tohoto seznamu zahrnuji i druhy nalezené v přilehlé pánvi Českobudějovické pro dokreslení charakteru této oblasti. Jedná se zvláště o nálezy ze zachovalých lesních komplexů v prostoru Stará a Nová Obora u Hluboké n.Vl. Lokalita " Chotýčany " se vztahuje na Novou Oboru v prostoru povodí Libochovky.

1. čeleď : Cicindelidae.

Cicindela hybrida Ltz. a. *virescens* Ltz. Chotýčany 22.7.67 1 ex. na lesní cestě.

campestris L. a. *singeri* Lacz. Vlkov n.Luž. 25.6.72 na travnaté cestě v písčitém pinetu.

2. čeleď : Carabidae.

Nebria brevicollis F. mezi štěrkem u podhorských nebo lesních potůčků. Na př. Poněšice 3.7.60, Holubov 8.8.61. Č.Krumlov 20.5.59.

Dyschirius nitidus Dej. Frahelž 8.7.72 1 ex. v navigaci Lužnice.

Bembidion tibiale Dft. Holubov 13.6.63 na břehu Křemžského potoka.

monticola Strm. Kleť 23.6.58 1 ks mezi štěrkem u horského potůčku.

stephensi Crotch. Veselí n.Luž. 16.4.63 1 ex. na blátivé lesní cestě.

~~humidulum Dft.~~

lunatum Dft. Hluboká n.Vlt. 1.8.69, 2 ks, na bahnitých březích Vltavy.

millerianum Heyd. Kleť 23.6.58 1 ks s *B. monticola*.

biguttatum F. Hluboká n.Vlt. 1.5.58. Rozhodně zde nepatří k obecným druhům.

velox L. Třeboň 11.7.71 1 ex. Písečná pláž na břehu Rožmberku. Prudce létá jako *Cicindeli*.

inoptatum Schaum. Vlkov n.Luž. 18.5.72 1 ex. na bažinaté lokalitě u písečného přesypu. Další nález vysoce teplomilního druhu na této lokalitě.

Tachys micrus Fisch. Chotýčany 23.5.65 1 ex. v prosevu ze starého náplavu Libochovky.

Trechus splendens Germ. Radonice 24.7.55, Chotýčany 10.5.70 v hlubokých vrstvách vlhkého listí.

Harpalus fuliginosus Dft. Hluboká n.Vl. 7.6.63 1 ex. Polesí Stará Obora, severových. svahy Vrkoče.

winkleri Schb. Hluboká n.Vlt. 9.5.58 - Stará Obora /Baba/ ve vyhnilém dubovém pařezu 1 ex.

Trichotichnus laevicollis Dft. Stará a Nová Obora u Hluboké n.Vl. velmi hojný druh pod listím, v humusu a pod. na př. Chotýčany 22.5.60, 10.5.70.

- Amara ingenua* Dft. Č.Budějovice 22.6.60, 19.9.60 řada kusů. lgt. Kořenský.
equestris Dft. Holubov 8.8.61 1 ex. na polní cestě.
majuscula Chd. Veselí n.Luž. 5.8.71 lex. pod odpadky stavebního materiálu na stavbě sídliště.
- Pterostichus ovoideus* Str. Hluboká n.Vl. 21.4.62 v prosevu vlhkých mechů na lesní bažině.
aethiops Pnz. Hluboká n.Vlt.-Stará Obera - pod kameny a dřevem dosti častě, na př. 21.4.62.
illigeri Pnz. Č.Krumlov 6.6.54 1 ex. pod kamenem na pokraji lesa. Označen jako nový druh pro území. Na této lokalitě nalezen opět 2.5.70. 1 ex.
burmeisteri Heer. V lesích poměrně hojný. Na př. Poněšice 7.6.58, Chotýčany 9.8.59, Holubov 5.8.61, Kleť 6.8.58.
- Abax ater* Vill. Č.Krumlov 20.5.59 v lese pod dřevem.
ovalis Dft. Hluboká n.Vl. 18.6.67 1 ex. v lese pod kamenem.
- Olisthopus rotundatus* Payk. Majdalena 2.4.72 1 ex. v prosevu kůry a dřevných odpadů na pile.
- Cymindis angularis* Gyll. Veselí n.Luž. 4.8.72 1 ex. na pokraji města, na rumišti, kam se odváží odpad ze stavenišť.

5. čeleď : Dytiscidae.

- Hydreparus piceus* Steph. Vlkov n.Luž. 8.5.71 1 ex.
longulus Muls. Veselí n.Luž. 29.4.71 4 ex. vyšlapány z mokrého Sphagna na okraji tůnky.
- Gaurodytes guttatus* Panz, Ševětín v chladných lesních stružkách nevzácně na př. 2.5.53, 30.6.57, 14.6.67. více ex.
subtilis Er. Veselí n.Luž. 29.4.71 2 ex. spolu s Hydr. longulus, Vlkov n.Luž. 8.5.71 2 ks vyšlapány na močále ze Sphagna.
- Ilybius crassus* Thoms. Ševětín 30.6.57 1 ks v zatopeném lomě.
obscurus Mrsh. Veselí n.Luž. 28.5.55, 29.4.71.
aenescens Thoms. Vlkov n.Luž. 8.5.71 1 ex. ve vlhkém Sphagnu.
 Poznámka: uváděný druh *I. angustior* Gyll. nutno škrtnout - jedná se o *aenescens* Thoms.
- Rhantus latitans* Kub. Dráčov 6.5.71 1 ex. slepé rameno Lužnice.
- Hydaticus grammicus* Germ. Vlkov n.Luž. 5.3.72 1 ex. v mělké pobřežní vodě při tání ledů.
- Cybister laterālimarginatus* DeGeer. Č.Budějovice X.48. lgt. Kořenský.

7. čeleď : Rhyssodidae.

Rhyssodes sulcatus F. Prvně nalezen v původních lesních porostech ve Staré Oboře na Hluboké n.Vl. 19.5.61. Brouci byli ukryti v hnědočerveném mírně zavlhlém humusu pod kůrou ležících dubů. Populace pozorována od té doby každý rok. V r. 1968 nalezen i na pravém břehu Vltavy v Poněšické oboře a později na několika místech v Nové Oboře.

8. čeleď : Hydrophilidae.

Hydraena subimpressa Rey. Hluboká n.Vlt. 17.9.58 1 ks v mělké, téměř stojaté vodě na pokraji lesa v potůčku tekoucího do Bezdrevu.

Cercyon impressus Strm. Chotýčany 2.8.62 1 ex. pod koňským trusem na lesní cestě.

melanocephalus L. Chotýčany 20.7.71 1 ks v jelením trusu

bifenestratus Küst. Drahov 13.5.71 1 ks v hovězím trusu na louce na pokraji lesa.

9. čeleď : Silphidae.

Necrophorus humator Goetz. a. *frontalis* Fisch. Dolní Bukovsko 11.5.52 na zdechlíně psa.

Ptemaphagus variicornis Rosh. Chotýčany 3.6.72 1 ex. s podsevu tlejícího listí ze staré bučiny.

Nargus aisotomeoides Spenc. V prosevech listí a pod hromadami tlejících větví velmi hojný a téměř v každém příhodném podsevu. Na př. Chotýčany 22.5.60, 4.6.61, 4.7.70, Hluboká n.Vl. 6.6.62, 29.4.72.

Catops picipes F. Na měkkých, hniјících stromových houbách někdy velmi početně ale zatím jen v Nové Oboře. Chotýčany na př. 8.5.61, 29.5.60, 23.5.65, 10.6.73.

Colon brunneum Latr. Vlkov u Ševětína 13.6.54 sesmýkán na pastvině na pokraji lesa

angulare Er. Veselí n.Luž. 9.7.57 /det.Gottwald/ při podvečerním smyku.

10. čeleď : Liodidae.

Liodes nigrita Schrnk. Chotýčany 15.7.55, 26.6.67 při večerním smyku na lesních světlinách.

Liodopria serricornis Gyll. Upřesňuji jen další lokality mimo vlastní Třeboňskou pánev. Vlkov u Ševětína 1.7.56, Chotýčany 22.8.71, Hluboká n.Vl. Stará Obora 15.4.61., Vyšší Brod 16.5.56.

- Agathidium varians* Beck. Dráčov 14.10.72, Hluboká n.Vlt. 7.6.63,
1.7.72 v trouchnivějícím dřevě a pod kůrou
stromů na myceliích jako ostatní druhy.
variens Beck. a. *helvolum* Hlis. Chotýčany 7.5.61 1 ex.
mandibulare Strm. Chotýčany 25.9.60, 25.6.72, Hluboká n.Vl.
26.4.59.
sphaerula Rtt. Hluboká n.Vl. 26.4.59, 10.6.71.
badium Er. Velmi hojný, na př. Chotýčany 25.9.60, 20.7.71,
Hluboká n.Vl. 1,7.72.
nigripenne F. Hojný. Na př. Chotýčany 29.5.60, 16.4.67,
4.7.70, 20.4.72, Hluboká n.Vl. 30.4.70.
nigripenne F. a *rufipenne* Delah. Na př. Chotýčany 10.5.63,
16.4.64, 22.7.67, 4.7.70.
semínulum L. Zřídka a jen v nejzachovalejších porostech.
Hluboká n.Vl. Stará Obora 26.4.59 více ex.,
7.6.63.
haemorrhoum Er. Chotýčany 7.5-61 1 ex.

16. Čeleď : Scaphidiidae.

- Scaphium immaculatum* Ol. Hluboká n.Vlt. /Stará Obora - Velký Kameník/
10.6.71 1 ex. na stové houbě.
Scaphisoma subalpinum Rtt. /Rozlišeno dle penisových znaků/ V prosevu
podkorních plísni. Chotýčany 16.4.67,
4.7.70, 25.6.72. Hluboká n.Vl. ~~na~~ 15.4.61,
20.6.61, 16.6.71.

17. čeleď : Staphylinidae.

- Anthobium longipenne* Er. Smýkáno po vegetaci - zřídka. ~~Mkam~~ Vlkov u Ševě-
tína 1.7.56., Klet 23.6.58 více ex.
abdominale Grav. Ševětín 20.6.62, Hluboká n.Vl. 30.4.72 více
ex. v podsevu z trouchnivých pařezů,
Klet 23.6.58, Č.Krumlov 20.5.59.
marshami Fauv. Chotýčany 10.7.71, Č.Krumlov 6.6.54 po 1 ex.
limbatum Er. Zde velmi zřídka. Veselí n.Luž. 28.5.62, Chotýčany
2.6.72.
pseudaucupariae Strm. Chotýčany 7.5.61, Hluboká n.Vl. 9.5.55
po 1 ex.
primulae Steph. Rančice 1 ex. sesmýkán na březích Vltavy.
pallens Heer. Chotýčany 2.6.72 1 ex.
Phyllodrepa melanocephalum F. Hluboká n.Vlt. 17.9.58 řada ex. z prosevu
starých dubových pařezů, 26.9.65.
pygmaeum Payk. Na stových houbách a pod kůrou Fagus.
Chotýčany 29.5.60, Hluboká n.Vl. 19.5.61 několik
kusů.
vilis Er. Hluboká n.Vlt. /Stará Obora - Malý Kameník/ 1.7.72
3 ex. v prosevu mechů na starých dubových pařezech.

- Omalium exiguum* Gyll. Hluboká n.Vlt. /hřebenové partie Velkého Kameníka/
26.4.59 1 ex. v hlubokých vrstvách bukového listí.
- rugatum* Rey. Vrábče 12.7.61 2 ex. v prosevu listí kolem lesního
potoka /Němá Strouha/.
- Phloeonomus planus* Hluboká n.Vl./Stará Obora/ 20.6.61, 6.6.62 2 ex. pod
kůrou ležících bukových kmenů-
- punctipennis* Thoms. Pod kůrou různých listnatých stromů.
Na př.Chotýčany 2.6.61, 20.4.72,
Hluboká n.Vl. 21.4.62, 10.6.64.
- Xylodromus affinis* Grav. Veselí n.Luž. 3.10.73 4 ex. v hnízdech hraboše
polního.
- Lesteva punctata* Er. Chotýčany 11.6.57 1 ex. mezi štěrkem u potoka.
- Geodromicus plagiatus* F. Purkarec 22.7.70 1 ex. na břehu Kozlovského
potoka, Holubov 13.6.63 1 ex. na břehu Křemžského
potoka.
- Tregophloeus subtilis* Er. Hluboká n.Vlt. 15.4.61 1 ex. ve starém náplavu
Vltavy.
- lindrothi* Palm. Veselí n.Luž. 18.7.57, 21.5.62, Kolence
14.6.66 po 1 ex. na bahnitých březích
Nežárky /det.Boháč/.
- Ancyrophorus aureus* Fauv. Veselí n.Luž.22.6.71 1 ex. při vyplavování
písčitých břehů Nežárky.
- Bledius opacus* Bloch. Veselí n.Luž.26.7.71 6 ex. ve staré polní zatopené
pískovně.
- larseni* Hans. Drahov. 13.5.71 2 ex. na hlinitých březích Nežárky,
/det.Boháč./.
- Oxyporus maxillosus* F. ~~Chotýčany~~ Chotýčany - velmi hojný na zahnívajících
měkkých stromových houbách. Na př. 29.5.60,
8.5.61, 22.6.69.
- Paederu schönherri* Czwal. Veselí n.Luž.11.7.68 1 ex. /det.Gottwald/
- Stilicus subtilis* Er. Ševětín 15.4.56 1 ex. pod kamenem v blízkosti lomu.
- Medon piceus* Kr. Chotýčany 10.5.70 1 ex. v prosevu listí a humusu.
- brunneus* Er. V listí a mechu, poměrně často. Na př. Chlum u Třeb.
19.7.71, Chotýčany 20.8.68, 10.5.70, 4.7.70,
Hluboká n.Vl. 7.7.63.
- ferrugineum* Er. Chotýčany 20.8.68 1 ex. s předešlým.
- fuscus* Mnnh. Početně asi jako *M.brunneus*. Na př. Branná 27.5.67,
Vlkov u Ševětína 13.4.59, Poněšice 7.6.58.
- ripicola* Er. Velmi vzácně a pouze jednou. Třeboň 8.5.71. V blízkosti
Rožmberku na vlhké louce v mechu /ne *Sphagnum*/. 1 ex.
- Domene scabricole* Er, Chotýčany 22.7.67, 25.6.72 vzácně a náhodně.
- Xantholinus dvoraki* Coiff. Veselí n.Luž. 26.7.71 v listí na hrázi rybníka.
- Philonthus splendens* F.Chotýčany 7.5.61. 1 ex. ve shnilé stromové houbě
na *Fagus*. Jedná se zde zřejmě o velmi řídký druh.
- cyanipennis* F. Kleč 23.6.58. 1 ex. na zahnívajících stromových
houbách

- Philonthus marginatus* Stroem. Chotýčany 20.7.71, 10.6.73 po 1 ex. v prosevech listí a tlejících dřevních substancí.
- Hesperus rufipennis* Grav. Hluboká n.Vlt./Malý Kameník/ 15.4.61 1 ex. v hničících houbách na *Fagus*.
- Gabrius astutus* Er. Veselí n.Luž. 29.4.71 1 ex. vyklepán z kořenů vytrhaných dřevů na břehu Nežárky.
- Staphylinus chalcocephalus* F. Hluboká n.Vl. 9.5.55 2 ex. ~~pod kámenem~~ ~~pod kamenem~~. V koňském trusu.
- erythropterus* L. Chotýčany 10.5.70 1 ex. náhodně na cestě.
- Ocypus melanarius* Heer. Hluboká n.Vl. 7.6.63 1 ex. ve starém lomu za zámeckou zahradou, pod kamenem.
- olens* Müll. Majdalena 3.7.71 1 ex. pod dřevem u lesní cesty.
- Euryporus picipes* Payk. Chotýčany 10.5.70 1 ex. Stinné údolí Bedrny v prosevu listí a mechu.
- Quedius ventralis* Arag. Hluboká n.Vl. /Malý Kameník/ 10.6.71 1 ex. v prosevu listí a zbytků stromových hub v dutém buku.
- umbrinus* Er. Chotýčany 10.5.70 1 ex. v prosevu listí.
- fumatus* Steph. Chotýčany - zde velmi hojný. Na př. 10.4.63, 4.7.70, 10.5.71.
- xanthopus* Er. Frahelž 21.3.71 v hničícím listí u rybníku Naděje, Hluboká n.Vl. 30.4.72 na mezi pod trním v leži ježka.
- Mycetoporus niger* Fairm. Hluboká n.Vl. 29.6.65, 2 ex. prosev listí a humusu ze smíšeného lesa.
- Bryoporus rufus* Er. Kleč 23.6.58 v mechu, obrůstajícím kameny.
- Bolitibius striatus* Ol. V prostoru obor u Hluboké velmi hojný na stromových houbách. Na př. Chotýčany 20.8.68, 4.7.70, Hluboká n.Vl. 17.9.58, 20.6.61.
- Bryocharis analis* Payk. a. *merdarius* Gyll. Klenov 23.7.65 1 ex.
- Conosoma bipustulata* Grav. Chotýčany. Na Polyporech, ne zřídka. Na př. 29.5.60, 8.5.61, 20.7.71, Hluboká n.Vl. 6.6.62 více kusů v dubovém pařezu.

20. čeleď : Histeridae.

- Plegaderus dissectus* Er. Pod kůrou buků a dubů dosti hojně. Na př. Chotýčany 3.7.61, 8.5.62, 20.7.71, 25.6.72, Hluboká n.Vl. 7.6.63, 1.7.72.
- Abraeus globosus* Hoffm. S předešlým druhem velmi hojně. Na př. Chotýčany 29.5.60, 8.5.62, Hluboká n.Vl. 8.5.60, 7.6.63, 10.6.64, 10.6.71.
- Paromalus parallelepipedus* Hbst. Chotýčany 22.5.60 1 ex. pod kůrou *Fagus*.
- Platysoma frontale* Payk. Pod dubovou kůrou. Chotýčany 20.4.71 4 ex. Hluboká n.Vl. 8.5.60 1 ex.
- Hister funestus* Er. Veselí n.Luž. 19.4.53 3 ex. v tlejícím plevelu podél polí, Drahov 4.6.58 1 ex. Hluboká n.Vl. 9.5.58 1 ex.
- Atholus bimaculatus* L. Veselí n.Luž. 8.5.72, 10.5.72 v kravském trusu Chotýčany 10.8.52 na jelením trusu.

31. čeleď : Elateridae.

Lacn lepidopterus Panz. Hluboká n.Vl./Nejvyšší vrchol Velkého Kameníka/
19.5.61. Pod kůrou ležícího buku nalezeny dva
uhynulé, neprokousané kusy, z nichž jeden byl již
plesnivý. Literatura uvádí živnou dřevinu smrk
a jedli.

fasciatus L. Kleť 4.7.65 1 ex. pod kůrou smrkového pařezu.

Elater cinnaberinus Esch. Ve starých porostech na dubovém dříví, poměrně
často. Hluboká n.Vl. Na př. 21.4.62, 6.6.62,
18.6.67.

nigroflavus Goez. Pod bukovou kůrou. Chotýčany 20.4.72 1 ex.
Hluboká n.Vl. 21.4.62, 2 ex.

Idolus picipennis Bach. Holubov 13.6.63 1 ex. sklepan z vrby.

Hypnoidus flavipes Aub. Veselí n.Luž. 12.5.71 1 ex. na břehu Nežárky
pod starým náplavem.

Cardiophorus rufipes Goez. Veselí n.Luž. 4.8.54 1 ex. sesmýkán na louce.

Pheletes quercus Ol. a. *candezi* Buyss. Č.Krumlov 6.6.54 2 ex. sklepany
z hlohu.

Athous vittatus F. a. *stephensi* Buyss. Veselí n.Luž. 17.6.57, Chotýčany
10.5.68, Hluboká n.Vl. 26.4.59,
22.6.72.

a. *dimidiatus* Drap. Chotýčany 10.5.68, 3.6.72.

a. *angularis* Steph. Chotýčany 11.6.57, 2.6.72,
Hluboká n.Vl. 22.6.72.

a. *impallens* Buyss. Chotýčany 26.6.67, 10.5.68, 2.6.72.
Poněšice 7.4.58, Hluboká n.Vl.
22.6.72.

a. *tenuevittatus* Rtt. Chotýčany 3.6.72.

villosus Geoffr. Chotýčany 25.6.72 1 ex. v bukovém špalku v měkké
vrstvě dřeva. Spolu s *Denticollis rubens*.

Corymbites cupreus L. Kleť 6.6.50 lgt. Kořenský.

purpureus Poda. Hluboká n.Vl. 26.4.59.

cruciatus L. Frahelž 17.6.73 1 ex. sesmýkán na hrázi rybníka.

Hypoganus cinctus Payk. Hluboká n.Vl. 10.6.64 1 ex. vysekán z bukového
pařezu.

cinctus Payk. a. *semitestaceus* Pic. 1 ex. s f. nom.

Agriotes acuminatus Steph. Chotýčany 2.6.72 1 ex. sesmýkán podél lesní
cesty.

46. čeleď : Ostomidae.

Tenebrioides mauritanicus L. Lokality, které jsem uváděl v seznamu platí
pro tento druh jen Horusice 30.4.55. Ostatní
se vztahují na následující druh.

fuscus Goez. Veselí n.Luž. 1.6.52 a Majdalena 4.2.68 lgt.
Deneš.

- Ostoma ferrugineum* L. Pod kůrou stromů, nevzácně. Na př. Chotýčany
10.5.64, 23.5.65, 14.6.69.
- Zimium grossum* L. Chotýčany 4.8.72 1 ex. pod kůrou smrkového pařezu.
- Thymalus limbatus* F. Na stromových houbách a pod kůrou, převážně buků,
v zachevalých porostech dosti hojný. Na př.
Chotýčany 29.5.60, 8.5.62. Hluboká n.Vl. 26.4.59,
19.5.61, 10.6.64.

48. čeleď : Nitidulidae.

- Melighetes corvinus* Er. Hluboká n.Vl. 20.6.61, Rančice 15.5.71 2 ex.
bidens Bris. Purkarec 22.7.70 1 ex. sesmýkán na stepní stráni
u Karlova Hrádku, Č.Krumlov 26.6.71 1 ex. ze
stepní lokality u Dobrkovic.
pedicularius Gyll. Borkovice 26.7.55 3 ex.
assimilis Strm. Chotýčany 20.8.68 1 ex.
obscurus Er. Č.Krumlov 26.6.71 1 ex.
bidentatus Bris. Veselí n.Luž. 15.7.71 1 ex.
brunneicornis Strm. Majdalena 23.5.72 1 ex.
- Carpophilus hemipterus* L. Chotýčany 14.6.69 1 ex. sesmýkán z trav.
- Epurea limbata* F. Poněšice 7.6.58 1 ex. v prosevech tlejícího listí.
neglecta Heer. Chotýčany. Zde velmi hojná v prosevech listí kolem
pařezů a kmenů listnatých stromů. Na př. 2.8.62,
20.7.71. *20.5.76*
- castanea* Duft. Všeobecně vzácný druh je na uvedených lokalitách
pravidelným zjevem. Pod kůrou na myceliích, stromo-
vých houbách, převážně na *Fagus*. Chotýčany 10.5.64,
10.7.71, 25.6.72, Hluboká n.Vl. 6.6.62, 7.6.63.
- variegata* Hbst. Na stejných biotopech jako předešlá ale jedna z
nejhojnějších. Na př. Horusice 3.7.71, Chotýčany
16.4.67, 29.5.60, Poněšice 7.6.58, Kleř 23.6.55
- variegata* Hbst. a. *monochroa* Rtt. Hluboká n.Vl. 6.6.62, 7.7.72
po 1 ex.
- deleta* Strm. Na uvedených lokalitách hojná. Na př. Chotýčany 25.6.72
Hluboká n.Vl. 6.6.62, 10.6.64, 10.6.71.
- nana* Rtt. Hluboká n.Vl. 20.6.61 1 ex.
- longula* Er. Velmi zřídka. Chotýčany 10.5.63 1 ex., Hluboká n.Vl.
20.6.61 2 ex.
- longula* Er. a. *erichsoni* Rtt. Chotýčany 6.6.61, Hluboká n.Vl.
20.6.61 po 1 ex.
- distincta* Grimm. Horusice 3.7.71 ve shnilých houbách na dubových
pařezech.
- abietina* Sahlb. Veselí n.Luž. 30.5.72 1 ex. pod smrkovou kůrou.
- Cylodes ater* Hbst. a. *dubia* Rtt. Chotýčany 16.4.67 1 ex.
- Cryptarcha imperialis* L. Hluboká n.Vl. 20.6.61 1 ex. pod bukovou kůrou.

49. čeleď : Rhizophagidae.

- Rhizophagus aeneus* Richt. Chotýčany 10.5.64 1 ex. pod kůrou dubového kmenu, ležícího v potoce.
perforatus Er. Chotýčany 29.5.60 2 ex., 6.6.61 1 ex. pod kůrou ležících kmenů *Fagus*.
brancsiki Rtt. Velmi vzácný druh pralesní formace. Pod kůrou *Fagus*. Chotýčany 23.5.65, 16.4.67, Hluboká n.Vl. 6.6.62, 7.6.63 vždy po 1 ex.

50. čeleď : Cucujidae.

- Silvanus bidentatus* F. Chotýčany 19.4.63 1 ex. pod kůrou *Fagus*.
Laemophloeus duplicatus Walt. Hluboká n.Vl. 17.9.58 pod kůrou *Quercus* 1 ex.

51. čeleď : Erotylidae.

- Triplax russica* L. Na stromových houbách, nehojně. Hluboká n.Vl. 9.5.58, 15.4.61, 20.6.61. Pozorován i v Nové Oboře.
rufipes F. Na stromových houbách někdy hojnější nežli *aenea* Schal. Na př. Chotýčany 3.7.61, 22.8.71, Hluboká n.Vl. 20.6.61, 7.6.63, 10.6.64.
rufipes F. a. *scutellata* Trell. Hluboká n.Vl. 7.6.63 1 ex.

55. čeleď : Mycetophagidae.

- Triphyllus bicolor* Geoffr. a. *immaculata* Laco. Hluboká n.Vl. 20.6.61 1 ex.
Mycetophagus piceus F. a. *humeralis* Schil. Hluboká n.Vl. 17.9.58
 a. *bennarei* Mén. Hluboká n.Vl. 17.9.58
 a. *lunaris* F. Hluboká n.Vl. 17.9.58.
10-punctatus F. Chotýčany -zde velmi hojně na stromových houbách. Na př. 29.5.60, 4.7.70, Hluboká n. Vl. 17.9.58 3 ex.
atomarius F. Z nejhojnějších druhů. Na př. Chotýčany 14.6.69 20.7.71, Poněšice 7.6.58.
multipunctatus Hellw. Hojný druh. Na př. Chotýčany 29.5.60 4.7.70, Hluboká n.Vl. 26.4.59, 20.6.61.

56. čeleď : Colydiidae.

- Cicones variegatus* HELLW. Místy pod bukovou kůrou. Chotýčany 22.5.60, 23.5.65, 20.4.72, 25.6.72, Hluboká n.Vl. 30.4.72.
Colydium filiforme F. Chotýčany 20.7.71 1 ex. na odkorněném kmenu *Quercus*.
Cerylon evanescens Rtt. Velmi vzácně pod bukovou kůrou. Chotýčany 16.4.67, 25.6.72, Hluboká n.Vl. 30.4.72 vždy po 1 ex.
fagi Steph. dosti hojný. Na př. Chlum u Třeboně 27.5.56, Chotýčany 4.7.70, Poněšice 7.6.58, Hluboká n.Vl. 5.5.60
impressum Er. Chotýčany 29.5.60 1 ex. pod kůrou poraženého smrku. /det. Gottwald./.

57. čeleď : Endomychidae.

- Symbiotes latus* Rdtb. Hluboká n.Vl.1.7.72 1 ex. v tlejícím pařezu *Fagus*.
Leiestes seminigra Gyll. Chotýčany. Řada kusů na větvích nebo zlomených vrcholcích buků a zde na drobných stromových houbách prorůstajících kůru. První ex. chyceny na padlých kmenech. Na př. 8.5.62, 10.5.63, 4.7.70. V r. 72 našel Secký /Soběslav/ několik ks na této lokalitě na *Ulmus*.
Lycoperdina bovistae F. Vlkov n. Luž. 20.4.73 1 ex. v prosevu drnů na pokraji písčitého přesypu. Drahotěšice 30.10.60 3 ex. v drobných pýchavkách.
Mycetina cruciata Schall. a. *calabra* Cost. Hluboká n.Vl.19.5.61 1 ex. mezi množstvím f. nom.
Endomychus coccineus L. Chotýčany 3.6.72 pouze jednou 2 ex. volně pobíhající na metrovém bukovém dřevu.

58. čeleď : Coccinellidae.

- Scymnus ferrugatus* Moll. Č.Krumlov 20.5.59 sklepan z křohu.
Adalia conglomerata L. a. *pagana* Mad. Hluboká n.Vl.22.6.72.
decempunctata L. a. *bisquadriverrucata* Mad. Veselí n.Luž. 5.5.69.
Propylaea 14-punctata L. a. *subangularis* Mad. Chotýčany 2.6.72.
a. *appetens* Mad. Veselí n.Luž. 30.5.72.
Neomysia oblongoguttata L. a. *defecta* Walt. Chotýčany 27.4.69.

79. čeleď : Lucanidae.

- Dorcus parallelipedus* L. Stará a Nová Obora u Hluboké n.Vl. všude, kde jsou staré bukové pařezy, hojný. Doklad ex nesbírány.
Systemocerus cribratus Muls. Chotýčany 10.5.68, Hluboká n.Vl. 22.6.72, Zřídka a náhodně.
Ceruchus chrysomelinus Hochw. Chotýčany. Poměrně hojný v červeně trouchnivějících smrkových pařezích. Jako doklad sebrány dva páry. 14.6.69.

80. čeleď : Scarabaeidae.

- Trichius fasciatus* L. Holubov 19.7.55 hojný na okoličnatkách / včetně ab. *dubius* Muls, linnei Ross., a *interruptus* Muls.
Onthophagus nuchicornis L. Veselí n.Luž. 10.5.72 v hovzím trusu.
Aphodius coenosus Panz. a. *vicinus* Muls. Poněšice 3.7.60 2 ex. v jelením trusu.
coenosus Panz. a. *scapularis* Muls. Tamtéž 2 ex.
ater Deg. Veselí n.Luž. 28.4.71 v kravském trusu, 1 ex. Chotýčany 16.6.68, 3.6.72, Hluboká n.Vl. 30.4. 72. Na posledních dvou lokalitách dosti často v trusu vysoké zvěře
nemoralis Er. Ševětín 20.5.62 1 ex. v jelením trusu.
zenkeri Germ. Chotýčany 10.9.72 1 ex. v jelením trusu-

Sl. čeled : Cerambycidae.

- Toxotus cursor* L. a. *fenestratus* Letz. Vlkov u Ševětína 1.7.56,
Chotýčany 11.6.57.
- Pachyta quadrimaculata* L. Chotýčany na př. 15.7.56, na okoličnatkách
- Gaurotes virginea* L. a. *thalassima* Schr. Chotýčany 14.6.69, 16.6.68,
Vrábče 18.6.61
a. *occipitalis* Tipp. Chotýčany 29.5.60.
- Pidonia lurida* F. a. *suturalis* Ol. Chotýčany 29.5.60 2 ex.
- Leptura rufipes* Schall. Purkarec 22.7.70, Hluboká n.Vl. 18.6.67 sesmýkáno
na lesních pasekách.
sexguttata F. Chotýčany 26.6.67, Hluboká n.Vl. 18.6.67. po 1 ex.
na prosluněných lesních světlinách.
scutellata F. Ve stazých bukových porostech hojná. Chotýčany
na př. 15.7.55, 10.7.71, Holubov 19.7.55.
- Judolia cerambyciformis* Schr. Na uvedených lokalitách hojná až obecná.
Chotýčany na př. 30.7.67, 14.6.69,
Vrábče 18.6.61
a. *martialis* Pic. Borkovice 26.7.55
a. *anticereducta* Plav. Chotýčany 30.7.67
a. *10-punctata* Ol. Ševětín 30.6.57, Chotýčany 30.7.67,
Holubov 19.7.56, Klet 29.6.61
a. *bisquadrastigma* Pic. Chotýčany 30.7.67, 22.6.69
a. *humiferata* Rtt. Chotýčany 15.6.50
a. *sexpunctata* Muls. Chotýčany 14.6.69, Hluboká n.Vl. 18.6.67
a. *anticeundulata* Pic. Chotýčany 30.7.67, Hluboká n.Vl. 20.6.61
18.6.67.
- Strangalia maculata* Pod. V povodí Vltavy ve sledovaném úseku obecná.
Chotýčany 30.7.67, Holubov 19.7.55.
a. *externepunctata* Muls. Hluboká n.Vl. 20.6.61 1 ex.
a. *binotata* Muls. Chotýčany 7.7.57, 30.7.67
a. *separata* Kauf. Chotýčany 30.7.67, Vrábče 18.6.61
a. *elongata* Deg. Purkarec 22.7.70 1 ex.
a. *mimoseparata* Pic. Chotýčany 30.7.67
a. *subsiniuata* Dep. Chotýčany 30.7.67 1 ex.
a. *pseudokaufmanni* Pod. Chotýčany 7.7.57, Holubov 19.7.55.
a. *subanticeparumpunctata* Pod. Holubov 19.7.55 2 ex.
a. *morillonii* Pic. Chotýčany 30.7.67
a. *undulata* Muls. Chotýčany 30.7.67, Vrábče 18.6.62.
a. *flavofemoralis* Heyr. Chotýčany 14.6.69 1 ex.
bifasciata Müll. a. *sedakovi* Mnh. Vrábče 12.7.61 1 ex.
septempunctata F. Zjištěna na dvou poměrně blízkých lokalitách.
Vrábče /Němá Strouha/18.6.61, Holubov
/Dívčí Kámen/19.7.55.
a. *slovenica* Pod. Holubov 19.7.55 1 ex.
- Strangalia nigra* L. Chotýčany, Hluboká n.Vl., Holubov - hojná v červenci.
- Strangalina attenuata* L. a. *ný* Plav. Purkarec 22.7.70 1 ex.
a. *ný* Plav. Dtzo 3 2 ex.
- Tetropium castaneum* L. a. *fulcratum* F. Horní Bukovsko 17.5.53
fuscum F. a. *uniforme* Heyr. Chotýčany 23.5.65, 16.6.68,
Hluboká n.Vl. 22.6.72.

- Pyrrhodium sangiuneum* L. Hluboká n.Vl. zde velmi hojný. Na př. 29.4.72 pozorováno líhnutí, kde z dubového metrového dřeva vylézaly desítky kusů.
 a. *auripubens* Mad. Hluboká n.Vl. 19.5.61 1 ex.
- Phymatodes testaceus* L. a. *fennicus* L. Chotýčany 16.6.68 1 ex.
- Xylotrechus antilope* Chev. Chotýčany 16.6.68, 25.6.72, 28.6.72, vzácně a jednotlivě na skládkách dubového dřeva.
- Clytus lama* Muls. Ševětín 14.6.67, Vlkov u Ševětína 1.7.56, Chotýčany 26.6.67, 22.6.69. Nevzácně. Svirán jednak na hranicích smrkového dřeva, jednak přímo na kmenech stojících smrků-
arietis L. Chotýčany - zde hojný - zvláště na metrovém dubovém dřevu na výsluní. Na př. 22.6.69.
 a. *4-punctata* Heyr. Chotýčany 22.6.69 1 ex.
 a. *bickhardtii* Pic. Chotýčany 14.6.69. 2 ex.
 a. *lederi* Gnglb. Chotýčany 14.6.69.
 a. *gazela* F. Hluboká n.Vl. 4.6.72.
- Anaglyptus mysticus* L. Č.Krumlov 20.5.59 více ex. na vápencové stráni sklepáno z hlohů.
 a. *tripartitus* Plav. Č.Krumlov - s předešlým 1 ex.
- Oplosia fennica* Payk. Chotýčany 22.6.69 na hranici dřeva 1 ex. /*Quercus*, *Ulmus*/.
- Exocentrus lusitanicus* L. Chotýčany 14.6.69 1 ex. sklepán z dubu.
- Agapanthia violacea* F. Frahelž 8.7.72 1 ex. na kvetoucím chrastavci.
- Saperda scalaris* L. a. *apiceinclusa* Heyr. Chotýčany 22.6.69 1 ex.
- Oberea linearis* L. Č.Krumlov 26.6.71 1 ex. sklepán z lísky.
 a. *limbata* Muls. Tamtéž 1 ex.
- Tetrops praeusta* L. Na vrbovém křoví hojný. Na př. Soběslav 24.6.51, Veselí n.Luž. 15.6.51, 29.5.54, Frahelž 9.6.65, Lužnice 25.5.53, Chlum u Tř. 8.6.69, Ševětín 28.5.51.
 a. *nigra* Kraatz. Dráčov 25.5.59 1 ex.

82. čeleď : Chrysomelidae

~~Onsndaacnamsanasaómhamaambhmbabamóh.~~

Lema erichsoni Suffr. nutno škrtnout.

Labidostomis humeralis Schnd. Holubov 13.6.63 1 ex. sklepán s keřů.

Cyaniris affinis Hell. Č.Krumlov 6.6.54 na stepní stráni více ex.

flavicollis Charp. Purkarec 22.7.70 1 ex. sklepán z pobřežních porostů u Vltavy.

Paŕhybrachys hieroglyphicus Laich. a. *ictericus* Ws. Majdalena září 65 lgt. Deneš.

Cryptocephalus coryli L. Soběslav 24.5.54 1 ex. na bříze.

laevicollis Gebl. Lužnice 13.7.68

frontalis Mrsh. Chotýčany 2.6.72 sklepán z *Quercus*.

rufipes Goez. Nutno škrtnout./Jedná se o následující druh/.

pusillus F. Drahov 9.7.72 2 ex. na pobřežní vegetaci Nežárky, Vlkov n.Luž. 19.7.70 na *Quercus*.

- Chrysomela coerulans* Scr. Holubov 13.6.63 na břehu Křemžského potoka na *Mentha*.
- orichalcea* Müll. Chotýčany 14.6.69, 10.9.72 po 1 ex. v hustých pobřežních porostech *Urtica* a *Rubus*.
- hyperici* Forst. a. *prävigna* Ws. Vrábče 18.6.61 1 ex.
- Phaedon cochleariae* F. a. *neglectus* Shlb. Holubov 13.6.63 sesmýkán na břehu Křemžského potoka.
- armoraciae* L. a. *conninus* Steph. s předešlým druhem. 1 ex.
- Phytodecta viminalis* L. a. *4-maculata* Heyd. H. Bukovsko na *Salix* 1 ex.
a. *calcarata* F. S předešlou 17.5.53.
- linneanus* Schr. Hluboká n.Vl. 9.5.58, 18.6.67 po 1 ex. na *Salix*.
- a. *decostigma* Dft. Velmi hojná a převážně jen v této formě.
Na př. Soběslav 24.5.59, Hluboká n.Vl. 9.5.58, Majdalena 23.5.72.
- Phyllotreta tetrastigma* Com. Ševětín 20.5.62, Chotýčany 7.5.61 na vlhkých lesních loukách, řídce.
- a. *maculipennis* Lohs. Ševětín 20.5.62 1 ex., Chotýčany 10.5.70 1 ex.
- vittata* F. a. *discendens* Ws. Lužnice 29.8.71 1 ex.
- ochripes* Curt. Dráčov 14.10.72 1 ex. v prosevu na březích mrtvých ramen Lužnice.
- Aphthona cyparissiae* Koch. Č.Krumlov - Dobrkovice 26.6.71 na stepní stráni hojný druh.
- Longitarsus succineus* Foudr. a. *perfectus* Ws. Soběslav 21.7.58. 1 ex.
- tabidus* F. a. *thapsi* Mrsh. 1 ex. sesmýkán na pasece v qurcetu.
- curtus* Al. Chotýčany 7.5.61 1 ex. sesmýkán na lesní světlině.
- scutellaris* Rey. 3.7.61 Chotýčany, velmi vzácný sesmýkán na pasece.
- Haltica palustris* Ws. Veselí n.Luž. 26.7.71 1 ex. sesmýkán na louce.
- Batophila rubi* Payk. Frahelž 15.5.72 více ex. sesmýkáno z železničního náspu a sklepano s tam rostoucího *Rubus*.
- Derocrepis rufipes* L. Chotýčany Velmi hojná, na př. 7.6.61, Č.Krumlov 6.6.54 též hojný.
- Chalcoides lamina* Bed. Borkovice 24.3.73 1 ex. v prosevu listí pod *Populus tremula*.
- Epitrix atropae* Foudr. Hluboká n.Vl. 7.6.63 více ex. na *Atropa*
a. *4-maculata* Ws. Hojnější nežli f. nom. Na př. Chotýčany 2.8.62 Hluboká n.Vl. 7.6.63.
- Chaetocnema aerea* Letz. Veselí n.Luž. 22.6.71 1 ex. sesmýkán při nočním smyku na louce.
- Mniophila muscorum* Koch. Nevzácně v prosevech mechů a trouchnivých pařezů.
Na př. Vlkov u. Ševětína 1.7.56, Chotýčany 4.7.70, Poněšice 7.6.58., Hluboká n.Vl. 6.5.56.
- Dibolia depressiuscula* Letz. Borkovice 26.7.55 1 ex.