

Karas Vladimír, Veselí n. Luž. II. 564.

Doplňky k průzkumu fauny Coleopter jihočeské rybničné oblasti.

### 2. čeleď : Carabidae.

*Leistus rufescens* Ström. Rejštejn 19.6.76. Více ex podél Vydry. Sbíráno jednak pod kameny, nebo smýkáno po pobřežní vegetaci.

*Asaphidion flafipes* L. Uvádím znovu tento dosti hojný druh pro zajímavou lokalitu. Kleč 8.5.76 1 ex. v prosevu drnů na sjezdové dráze ve výšce cca 1000 m n.m.

*Bembidion humerale* Strm. Borkovice 22.5.76 3 ex na rašelině /poslední zbytky borkovických blát.

*Tachys fulvicollis* Strm. Přeseka 24.5.75 1 ex. na bahně s *Heterocerus*. Mezi rybníky Malý a Velký Tisy.

*Trechoblemus micros* Hbst. Hluboká n Vl. 28.7.76 1 ex., náplav Vltavy.

*Lasiotrechus discus* F. Hluboká n.Vl. 28.7.76 2 ex., náplav Vltavy.

*Trechus rubens* F. Borkovice 23.6.76 1 ex. na bažině mezi porosty ostřic. Tento druh zde není příliž vzácný.

*Badister lacertosus*, Strm. Veselí n.Luž. 27.7.52 1 ex, na břehu rybníka mezi vegetací.

*Amara nitida v. imbellia* Rtt. Rejštejn 19.6.76 1 ex. pod kamenem.

*Abax ater v. alpigradus* Sch. Červené Blato 29.5.76 1 ex. na rašelině ve formaci *Agonum ericeti*. Pokud je uváděná tato lokalita, jedná se státní rezervaci, ležící jižně od spojnice obcí Suchdol n.Luž. a Salmanovice.

*Molope elatus* F. Rejštejn 19.6.76 1 ex. ve smrkovém lese pod kamenem.

*Agonum ericeti* Panz. Šumava - Mrtvý luh. 11.5.75 více ex. chytaných do pastí, leg. Deneš.

*a. nigrocyaneum* Letz. Červené Blato 29.5.76, na rašelině a zde sbíráno jen v této formě.

### 4. čeleď: Haliplidae.

*Haliplus wehnckeai* Gerh. Horusice 17.8.75 i ex. - Horusický rybník.

### 5. čeleď: Dytiscidae.

*Hydroporus obscurus* Strm. Červené Blato 29.5.76 1 ex. rašelinová tůň.

*angustatus* Strm. Drahov 6.4.76, 27.4.76 více ex.v v nělké, čisté vodě v pískovně.

*incognitus* Shp. Červené Blato 29.5.76 více ex. ve stojaté vodě na rašelině.

*discretus* Fairm. Drahov 6.4.76 3 ex. - pískovna.

*Hydroporus melanarius* Str. Červené Blato 29.5.76 hojně v rašeliné vodě.  
*striola* Gyll. Horusice 17.8.75 2 ex. lesní příkop v rašelinové vodě. Reservace "Ruda".

*ferrugineus* Steph. Chotýčany 22.7.75 1 ex., lesní potok Libochovka, v mírně tekoucí vodě.

*nivalis* Heer. Hojná Voda 18.5.75 1 ex. u pramene horského potoku pod hřebenovou partií Novohradských hor.

*Braptodytes pictus* a. *arcuatus* Panz. Horusice 17.8.75 1 ex. - Horusický rybník.

*Deronectes halensis* F. Veselí n. Luž. 22.7.75, 3.8.75 více ex. - slepá ramena Lužnice.

*Agabus melanarius* Aubé. Hojná Voda 18.5.75 3 ex. v lesní studánce.  
*neglectus* Er. Majdalena u Třeboně 17.4.76 2 ex., 18.76 3 ex., slepá ramena a tůně podél Lužnice.

*congener* Thunb. Červené Blato 19.5.76 1 ex. na rašelině.

*Rhantus notaticollis* Aubé. Veselí n. Luž. 3.8.75 1 ex., rameno Lužnice.

*notatus* a. *semicruciatus* Schn. Veselí n. Luž. 3.8.75 1 ex. s předešlým druhem.

*Hydaticus seminiger* Deg. Červené Blato 29.5.76 1 ex. Rašelinová voda.

#### 9. řeď: Hydrophilidae.

*Hydraena palustris* Er. Majdalena 17.4.76 1 ex. v pobřežním šlemu Lužnice. Nálezy tohoto druhu jsou zde velmi řídké.

*riparia* Kug. Chotýčany 28.4.75 více ex. - potok Libochovka.  
 Majdalena 17.4.76 břehy lužnice ve šlumu a blátě s *Helophorus* a *Laccobius* ve velikém množství.  
 Drahov 6.4.76 více ex. pískovna, stojazá, mělká a prehřátá voda.

*belgica* Orch. Chotýčany 28.4.75 - potok Libochovka - 2 samice.

*Helophorus asperatus* Rey. Drahov 27.4.76 1 ex. pískovna.

*Cercyon marinus* Thoms. Majdalena 17.4.76 1 ex. v pobřežním šlemu Lužnice ve formaci *Hydraena riapria*.

*Enochrus bicolor* F. Veselí n. Luž. 27.7.76, náplav Lužnice.

*melanocephalus* Ol. Lužnice 28.7.75 2 ex. Rybník Rožmberk v mělké vodě.

#### 9. řeď: Silphidae.

*Nargus brunneus* Strm. Hluboká n. Vl. 1.5.76 2 ex. v prosevu starých dubo-vých pařezů

*Choleva agilis* Ill. Hluboká n. Vl. 28.7.76 1 ex. náplav Vltavy.

*fagniezi* Jean. Hluboká n. Vl. 28.7.76 1 ex., náplav Vltavy.

#### 10. řeď: Liodidae.

*Anisotoma glabra* Kug. Borkovice 23.6.76 2ex. ve zcela bázíze.

12. čeleď: Scydmaenidae.

*Euconus oblongus* Strm. Rejštějn 19.6.76 1 ex. sesmýkán podél lesní cesty.  
*claviger* Müll. Červené Blato 29.5.76 1 ex. v prosevu polozetlelých borovicích na rašelině.  
*Hluboká n.Vl.* 26.6.76 1 ex. v červeně tlejícím dřevě dubů s *Prostomis mandibularis*.  
*pragensis* Mach. Hluboká n.Vl. 8.5. lex. <sup>76</sup> v prosevu humusu a listí kolem dubových pařezů.

*Neuraphes schwarzembergeri* Blat. Hluboká n.Vl. 8.8.76 1 ex. v trouchnivějících větví, při sběru *Acalles*. Zámecký park.

*carinatus* M ls. Radonice 7.6.75 1 ex. sesmýkán z travin v lesním údolí.

15. čeleď: Ptiliidae.

*Ptinella limbata* Heer. Hluboká n.Vl. 2.6.75 1 ex. v prosevu dřtiny vykotlaného dubu.

*Euryptilium saxonicum* Gillm. Hluboká n.Vl. 2.6.75 1 ex. s předešlým druhem.

17. čeleď: Staphylinidae.

*Micropelus tesserula* Curt. Drahov 2.7.75 1 ex. v prosevu zbytků krmiva pod krmelcem.  
 Clum u Třeboně - Nová Řeka 5.6.76 1 ex. v prosevu listí a humusu mezi křovinami v inundačním pásmu Lužnice.

*fulvus* Er. Drahov 20.7.75 pod krmelcem ve zbytečích sena.  
 6 samců a 5 samic.  
 Chotýčany 22.7.75 2 ks pod krmelcem za stejných podmínek.

*marietti* Jack. Drahov 2.7.75 2 ex. pod krmelcem.

Mezi výše uvedenými druhy ve zbytečích krmiva nenašly ani 1 kus běžného *porcatus*.  
 Chotýčany 22.7.75 2 ex. krmelec.  
 Hluboká n.Vl. 5.6.76 1 ex. v kompostovaných odpadech shrabaných pod krmelci.

*Megerthrus nitidulus* Kr. Hluboká n.Vl. 29.6.76 1 ex. v trouchnivých dubech.  
 8.8.76 1 ex. v tlejících větvích -zámecký park.

*Euspalerum pallens* Heer. Rejštějn 19.6.76 1 ex. sesmýkán z vegetace podél Vdry.

*stramineum* Kr. Rejštějn 19.6.76 1 ex. s předešlým druhem.

*Anthophagus angisticollis* Mnnh. Pec p. Čerchovem 1.7.76 více ex. sesmýkáno z vegetace podél potoku Čerchovka.

*Ampichroum canaliculatum* Er. Kleť. 8.5.76 1 ex. v prosevu drnů na sjezdové dráze.

*Xylodromus concinnus* Mrsh. Horusice 2.8.75 3 ex. v prosevu z kurníku.  
 a. ater. Tamtéž 1 ex.

- Deliphrum tectum* Payk. Hojmá Voda 18.5.75 1 ex. pod kůrou jedle.
- Olophrum fuscum* Grav. Veselí n. Luž. 12.12.74 1 ex. v mechu v silně podmáčeném lese., Soběslav 9.12.75 1 ex. v prosevu listí na hrázi Nového rybníku., Přeseka 23.5.75 1 ex. močálovité lesy mezi rybníky Malý a Velký Tisý. Chotýčany 22.7.75 1 ex. ve vlhkém listí kolem lesního potoku.
- Geodromicus nigrita* Müll. Chotýčany 22.4.75 1 ex. na štěrku podél potoku Libočovka.
- Deleaster dichrous* Grav. Hluboká n. Vl. 28.7.76 1 ex. v náplavu Vltavy. Pec p. Čerchovem 10.7.76 1 ex. na balvanu v horském potocce, v mechu nadáklém vodou.
- Trogophloeus heydenreichi* Ben. Lužnice 28.7.75 1 ex. na břehu Rožmberku.
- Bledius longulus* Er. Hluboká n. Vl. 4.7.75 1 ex. náplav Vltavy.
- Oxytellus intricatus* Er. 2.8.75 6 ex. v prosevu z kurníku-
- Stenus fornicateus* Steph. Veselí n. Luž. 12.12.74 1 ex. v prosevu mechů z podmáčeného lesa.
- brunnipes* Steph. Soběslav 9.12.75 1 ex. prosev listí pod hrází rybníku., Přeseka 23.5.75 - močálovitý les.
- nitidiusculus* Steph. Pec p. Čerchovem 10.7.76 1 ex. v prosevu tlejících vegetabilii podél horského potoku .
- longitarsis* Thoms. Hluboká n. Vl. 28.7.76 1 ex. náplav Vltavy.
- lustrator* Er. Červené Blato 29.5.76 1 ex. v prosevu mechů a listí na rašelině.
- aceris* Steph. Rejštějn 19.6.76 2 ex. sesmykány na lesní semeně ceské.
- melanarius* Steph. Drahov 6.4.76 5 ex. prosev listí a různého rostlinného odpadu v křovinách podél Nežárky. Červené Blato 29.5.76 1 ex. prosev mechů a listí na rašelině.
- Paederus limnophilus* Er. Přeseka 23.5.75 1 ex. v prosevu starých rákosů u Malého Tisého.
- Lathrobium rufipenne* Gyll. Veselí n. Luž. 12.12.74 2 ex. v prosevu mechů v podmáčeném lese.
- Leptacinus batychrus* Gyll. Hluboká n. Vl. 2.5.75 1 ex. v prosevu humusní vrstvy mezi mezi trávami.
- pusillus* Steph. Horusice 2.8.75 2 ex. prosev kurníku.
- Ops.* Veselí n. Luž. 26.6.75 1 ex. /biotop nepoznamenám, jednalo se o jednotlivý, náhodný sběr./.
- silvanus* Coif. Soběslav 10.6.76 1 ex. v prosevu vlhké země pod hromadou hnijících pomerančů a zeleniny vyvázených ze skladu ovoce.
- formicetorum* Márk. Vlkov n. Luž. 22.4.75 1 ex. uvnitř. hnizda *Formica rufa*.
- Druhy rodu *Leptacinus* byli preparováni a určováni pouze samci.
- Erichsonius subopacus* Hoch. Chlum u Třeboně 22.5.76 1 ex. vyplavováním břehů Lužnice.

- Philonthus addendus* Sharp. Hluboká n.Vl. 5.6.76 1 ex. v prosevu ze starých stromových hub.
- stratus a.jnanthiniipennis* Kol. Hluboká n.Vl. 28.7.76 1 ex.  
Náplav Vltavy.
- discoideus* Grav. Soběslav 10.6.76 1 ex. v prosevu hnijící zeleniny a ovoce na městské veřejné skládce.
- longicornis* Steph. Soběslav 10.6.76 1 ex. s předešlým druhem.
- pseudovarians* Strnd. Hluboká n.Vl. 5.6.76 1 ex. z prosevu humusu kolem dubových pařezů.
- albipes* Grav. Rejštejn 19.6.76 1 ex.
- Gabrius astutoides* Strnd. Hojná voda 18.5.75 1 ex. u horkého potoka. Vyplaven vodou.
- Quedius scitus* Grav. Majdalena 15.5.76 2 ex. v trouch starých dubů.
- tristis* Grav. Stará Hlína u Třeboně 10.5.75 1 ex. v listí a humusu na hrázi rybníku.
- Trichophya pilicornis* Gyll. v prosevích různých hnijících hmot.  
Lužnice 287.75 1 ex, Hluboká n.Vl. 4.7.75,  
Červené Blato 29.5.76.
- Bryoporus rufus* Er. Rejštejn 19.6.76 1 ex. sesmykán na lesní cestě.
- Leucoparyphus silphoides* L. Veselí n.Luž. 6.6.75 mnoho ex. na poli ve vyvezené kravské mrvě.
- Hypocyptus discoideus* Er. Hluboká n.Vl. 24.7.75 1 ex. v prosevu detritu z břehů Vltavy.
- Deinopsis erosa* Steph. Hluboká n-Vl. 2.5.75 1 ex. Prosev listí podél lesního potoku.
- Mylaena infuscata* Kr. Horusice 28.4.52 1 ex. Rašeliniště - rezervace "Ruda".
- Oligota parva* Kr. Horusice 2.8.75 1 ex. prosev ze stáje.
- Aleochara curtula* Goez. Velmi hojná, zvláště na mršinách. Na př.  
Dráhov 27.6.50, Veselí n.Luž. 6.6.51, 7.6.61,  
2.4.62, 26.5.63, 31.8.65, 67, 17.8.68, 5.8.70,  
1.8.71., Horusice 8.9.58., Ponědražka 10.6.65.,  
Hanr n.Než. 10.7.62, Dolní Bukovsko 11.5.52.
- brevipennis* Grav. V blízkosti vody, na březích i na suchém písku.  
Hojně. Na př. Dráhov 28.3.70, Soběslav  
31.5.56, Veselí n.Luž. 22.3.65, 5.8.68,  
28.7.70, Horusice 12.5.73, Dráhov 7.6.65,  
Hanr n.Než. 7.6.73, Vlček n.Luž. 17.5.75,  
8.5.71, Třebon 8.5.71, Mlýnská 19.5.65,  
Lužnice - zde velmi hojně 2.6.57, 13.7.58,  
10.5.59, 13.6.62, 9.6.63. Malý Tisý 6.5.73,  
Hluboká n.Vl. 2.5.75.
- intricata* Mnsh. Pouze jednou. Veselí n.Luž. 2.11.48 v prosevu zasýchajícího hnoje, vyvezeného na pole.
- sparsa* Heer. Vícekrát ale ne velmi hojně. Na př. Veselí n.Luž.  
8.7.51, 25.4.58, 13.5.58, 16.3.61, 3.10.73,  
Lužnice 10.7.60, V prosevích různých tlejících hmot.  
Chotýčany 9.8.59 1 ex. v rozkládajících se stromo-vých houbách.

*Aleochara štichai* Lik. Chotýčany 24.8.74 1 samec v listí na okraji starého bukového lesa.

*inconspicua* Aubé. Soběslav 21.7.58 1 ex. prosev drnů na suché stráni /lom Pilát/

*diversa* Shlb. Jednotlivě. Dráhov 22.3.54 v trávě a mechu kolem starých dubů, Veselí n. Luž. 2.5.55, 13.5.58 na poli v hnoji, Horusice 7.8.75 Drahotěšice 30.10.60 v hnijících bedlovitých houbách.

*lanuginosa* Grav. Hojný druh v různých tlejících hmotách. Na př.: Veselí n. Luž. 18.9.48, 4.4.58, 26.7.67, 10.5.72, 26.6.75, Ponědraž 25.8.73, Bor u Třeboně 8.5.67, Chotýčany 19.4.63. Horní Pláná 10.8.67 v hovězím trusu.

*villosa* Mnnh. V prosevech různých tlejících hmot. V poslední době nesbírána. Veselí n. Luž. 8.7.51 1 ex., 25.4.53 3 ex., 13.5.58 2 ex., Zlukov 29.4.55 3 ex.

*sanguinea* L. Vzácně a náhodně. Pcuze 3x. Veselí n. Luž. 3.3.75 1 ex. ve stohu, Třebon 8.5.71 1 ex. stromová houba na dubu, Chotýčany 16.4.67 1 ex. v listí.

*fumata* Grav. Vzácně. Zlukov 29.4.55 1 ex. v prosevu mechů z lesních příkopek, Hluboká n. Vl. 19.5.61 1 ex. na starých stromových houbách.

*laevigata* Gyll. Velmi hojně v různých prosevech Na př. Veselí n. Luž. 21.4.55, 2.5.55, 30.9.55, 22.4.56, 17.4.65, 30.5.65, 21.4.63.

*spadicea* Er. Nalezena pouze 2x. Veselí n. Luž. 16.3.61 náplav Nežárky, 3.10.75 1 ex. pod vyvráceným pařezem v hnizdě myšice.

*rufitarsis* Heer. Poměrně hojně ale vždy na přibližně stejných biotopech. Na mezích astráňích s porostem trnky, hloh, ostružin a zde pod spadaným listím. Soběslav 12.5.54, Veselí n. Luž. 2.5.58, 26.3.61, Frahelž 8.7.72, Chotýčany 14.6.69, Hluboká n. Vl. 29.4.72.

*bilineata* Gyll. Hojná, zpravidla ve výkalech. Veselí n. Luž. 9.8.50, 30.6.60, Dráhov 6.6.54, Hluboká n. Vl. 2.5.75.

*verna* Say. Velmi vzácně a ppuze 2x starší nálezy. Veselí n. Luž. 9.8.50, 15.6.51. Biotop nezaznamenaný.

*bipustulata* L. Z nejhojnějších druhů. Na př. Dráhov 28.4.61, Veselí n. Luž. 26.6.49, 3.4.54, 2.5.55, 11.9.59, 17.9.60, 3.5.70, Horusice 16.9.56, 19.4.62, 30.10.67, Frahelž 20.6.64, 13.4.66, Lužnice 16.8.64, Drahotěšice 30.10.60, Chotýčany 25.9.60, 10.5.70, Hluboká n. Vl. 29.4.72.

18. čeleď: Pselaphidae.

*Bibloporus bicolor* Den. V prosevech starých pařezů, tlejících dubů a buků a v listí kolem nich. Na uvedených lokalitách hojný. Na př.: Chotýčany 29.5.60, 8.5.61, 23.5.66 Poněšice 5.6.66, Hluboká n.Vl. 10.6.64, 8.4.73.

*minutus* Raffr. Na stejném biotopu jako předešlý ale pouze 1 ex. Hluboká n.Vl. 15.4.61.

*Bibloplectus ambiguus* Reichb. Velmi hojný v prosevech listí a různých tlejících hmot. Na př.: Dráhov 15.5.62, 4.11.72, Veselí n.Luž. 3.4.54, 26.6.73, Horusice 10.6.56, 28.4.58, Lužnice 13.6.62, 23.6.65, 8.5.75, Třebon 8.8.74, Dolní Bukovsko 3.5.54, Hluboká n.Vl. 9.5.58, 26.9.65, 8.4.73.

*Minutissimus* Aubé Horusice 15.5.64 1 ex. v listí na hrázi rybníku.

*pusillus* Den. Veselí n.Luž. 27.3.52 1 ex. v náplavu Nežárky.

*Euplectus nanus* Riechb. Převážně ve starých pařezech a pod stromovou kůrou. Nejhojnější zástupce rodu. Na př.: Horusice 12.5.55, Hamr n.Než. 17.6.56, Fráhelž 25.8.74, Lužnice 20.4.57, 26.5.73, Mláka 19.5.66, Chlum u Třeboně 27.5.56, Chotýčany 29.5.60, 8.5.61, 8.5.62, 10.5.63, 23.5.65, 25.6.72, 31.7.73, 24.8.74, Hluboká n.Vl. 9.5.58, 26.4.59, 19.5.61, 7.6.63, 10.6.64, 10.6.71, 8.4.73, 2.5.75.

*kirbyi kirbyi* Den. Clum u Třeboně 11.5.58 2 ex. z prosevu kol starých dubů z hrázi rybníků.

*piceus* Motsch. Celkem zřídka a jednotlivě. Ve zbytcích původních bukových lesů, v pařezech a pod kůrou padlých kmeneů.

Chotýčany 8.5.61, 10.5.63, 4.7.67.70, 31.3.73, 10.6.73, Hluboká n.Vl. /Stará Obora/ 15.4.61, 1.7.72, 8.4.73, 20.4.75.

*brunneus* Grimm. Ve starých pařezech a tlejících kmenech dubů a buků. Na uvedených lokalitách hojný.

Chotýčany 22.5.60, 6.6.61, 8.5.62, 10.5.63, 31.3.73, Hluboká n.Vl. 9.5.58, 26.4.59, 6.6.62, 22.7.73 1.7.72, 24.4.74, 20.4.75.

*decipiens* Raffr. Veselí n.Luž. 14.6.65 1 ex. sesmykán ne pokraji lesa, Hamr n.Než. 4.7.65 1 ex. v červeně tlejícím pařezu olše.

*sanguineus* Denn. V podkorním humusu a v trouchu pařezů. Zdá se, je zde vzácný.

Chotýčany 29.8.60, 24.8.74.  
Hluboká n.Vl. 8.4.73.

*signatus* Reichb. Malý Tisí 6.6.71 1 ex. v tlejícím rákosí, Chotýčany 25.9.60, prosek měkkých stromových hub s podkorním humusem, Hluboká n.Vl. 8.4.73 v podkorním humusu, Hojná voda 18.5.75 pod kůrou jedle.

Možná, že oba předcházející druhy byly při sběrech přehlíženy.

- Euplectus punctatus* Muls. Při starých pařazech a podlýcích kmenech.  
 V trouchu a lití kolem nich. Na uvedených lokalitách není vzácný.  
 Vlkov n. Luž. 20.4.73, Chotýčany 8.5.61, 16.4.67,  
 31.3.73, Hluboká n. Vl. 16.6.64, 8.4.73.
- Karsteni* Reichb. Na podobných biotopech jako předešlý ale pravděpodobně řidší. Majdalena u Třeboně 15.5.76., Chotýčany 3.3.73, Hluboká n. Vl. 21.4.62, 7.6.63.
- Plectophloeus erichsoni* Aubé. - Všechny druhy tohoto rodu byly získány prosevem ze starých dubů a buků a to buď z pařezů nebo z podkorňového humusu ležícího kmenů. Velmi vzácně. Chotýčany 22.5.60 3 ex., 25.6.72 1 ex.
- nubigena* Rtt. Vzácně. Hamr n. Než. 17.6.56, Chotýčany 4.4.70, Hluboká n. Vl. 10.6.64.
- nitidus* Fairm. Hojný druh. Na př.: Veselí n. Luž. 30.8.55, Horušice 12.5.66, Lužnice 10.5.59, 23.6.65, Mlák 19.5.66, Chlum u Třeboně 11.5.58, Ševětín 9.9.56, Chotýčany 31.7.73, Hluboká n. Vl. 26.4.59, 10.4.71, 30.4.72, Č. Krumlov 19.4.74.
- rhenanus* Rtt. Pouze 1x. Hluboká n. Vl. 30.4.72 1 ex.
- fischeri* Aubé. Obecný druh. Na př.: Vlkov n. Luž. 9.5.63, Hamr n. Než. 22.4.62, Lužnice 23.6.65, Majdalena 15.5.76, Ševětín 12.5.74, Chotýčany 26.6.57, 9.8.59, 22.5.60, Poněšice 7.6.58, 21.4.73, Hluboká n. Vl. 6.5.56, 9.5.58, 7.6.63, 9.7.70, 24.4.74, 20.4.75, Č. Krumlov 28.4.73, Vyšší Brod 16.5.56.
- Saulcyella schmidti* Měrk. Tento druh je zde zřejmě vzácný. Po úsilovném pátrání se mě podařily pouze dva nálezy. Hluboká n. Vl. 20.4.75, v silné, značně zetlelé dubové větvi v bezprostřední blízkosti mravenčí kolonie, 5.6.76 v trouchnivém dubovém pařezu, bez přítomnosti mravenců.
- Trimium brevicorne* Riechb. Obecný druh v prosevci listí a humusu. Na př.: Borkovice 24.3.73, Drákov 4.11.72, Veselí n. Luž. 8.4.54, Drákov 20.6.73, Frahelž 27.5.73, Chotýčany 26.6.56, 22.5.60, 8.5.61, 8.5.62, 23.5.65, Hluboká n. Vl. 9.5.58, Vrábče 26.5.74, Č. Krumlov 28.4.73.
- Trichonyx eulcicollis* Riechb. Velmi vzácně. Hamr n. Než. 13.6.71 1 ex. v dubovém pařezu na hrázi rybníku, Chotýčany 23.5.65 1 ex. v černém podkroním humusu nebuku.
- Batriscodes delaportei* Aubé. Vzácně. Hluboká n. Vl. - Stará Obora 15.4.61 2 ex. v dutém buku u *Lasiurus fuliginosus*, 8.8.76 1 ex. - zámecký park - v trouchnivých dubových větvích.

*Batriscodes venustus* Reichb. Hojný druh v tlejícím dřevě a podkorním humusu listnatých stranů. Často v červeně tlejících dřevě dubů. Na př.: Hamr n. Než. 22.4.62, 13.6.71, Lužnice 10.5.59, Mláka 19.5.66, Č. um u Třeboně 17.5.56. Chotýčany 16.4.67, 22.8.71, 28.4.74, Hluboká n. Vl. 8.5.60, 6.6.62, 7.6.63, 10.6.71, 8.5.76.

*Bythinus macropalpus* Aubé. Z nálezů vyplývá, že je zde vzácným druhem. V tlejícím listí. Veselí n. Luž. 28.10.72 2 ex, Horusice 30.10.67. Na bohatých lokalitách v prostoru Hluboká n. Vl. dosud nenalezen.

*burellii* Den. V tlejícím listí, hojný. Na př.: Soběslav 7.6.56, Veselí n. Luž. 28.10.72, Hamr n. Než. 13.6.71, Chotýčany 26.6.56, 9.8.59, 10.5.70, 31.3.73, Hluboká n. Vl. 9.5.58, 8.4.73.

*Bryaxis nodicornis* Aub. v prosevech listí a humusu v listnatých lesích. Na lokalitách, kde se vyskytuje není vzácný. Chotýčany 9.8.59, 10.6.73, Hluboká n. Vl. 1.7.72, 27.3.73, 1.5.76, Klet 13.5.73.

*carinula* Rey. Hluboká n. Vl. - Stará Obora - prosey listí 9.5.58 2 ex., 29.4.72 1 ex. 22.7.73 1 ex. Č. Krumlov 28.4.73 1 ex. prosey listí pod lískami na vápencové stepní lokalitě.

*puncticollis* Den. Hojný druh v prosevech listí na hrázi rybníků, kolem starých stromů. Spiše na vlhkých místech, i na rašelině /Mažice/. Na př.: Mažice 21.5.56, 19.5.73, Veselí n. Luž. 15.4.55, 12.9.59, Horusice 15.5.64, Mm Hamr n. Než. 17.6.56, 20.7.58, Vlkov n. Luž. 5.9.59, Fráhelž 10.6.56, 13.4.66, Třeboň 10.9.59, 8.8.74, Chlum u Třeboně 27.5.56, Vlkov u Sevětína 1.7.56, Chotýčany 4.7.70, Klet 13.5.73.

*nigripennis* Aubé. Též hojný druh ve vlhkém tlejícím listí. Na př.: Borkovice 24.3.73, Dráhov 4.12.72, Veselí n. Luž. 15.4.55, Horusice 30.10.67, Hamr n. Než. 20.7.58, Dráhov 6.9.65, Hluboká n. Vl. 6.6.58, Červené Blato 29.5.76, Klet 13.5.73, 8.5.76, Vyšší Brod 16.5.56.

*curtisi* Leach. V podkorném humusu a ve starých pařezech ale zřídka. Bechyně 13.5.67, Chotýčany 25.6.72, Hluboká n. Vl. 15.4.61, 21.4.62, 10.6.64.

*glabribuccellis* Schm. V původních listnatých porostech, pod stromovou kůrou, v pařezech a tlejících kmenech. Na uvedených lokalitách obecný druh. Sevětín 12.5.74, Vlkov u Sevětína 1.7.56, Poněšice 7.6.58, Chotýčany 22.5.60, 8.5.61, 8.5.62, 9.9.64, 23.5.65, 4.7.70, 31.3.73, 15.9.74, Hluboká n. Vl. 9.5.58, 8.5.60, 19.5.61, 10.6.64, 22.7.73, 20.4.75, 1.5.76.

*bulbifer* Riechb. Stejně hojný jako dředešlý druh ale na vlhkých lokalitách a v blízkosti vod. Pod různými tlejícími hmotami Na př.: Soběslav 12.5.54, 21.5.58, Veselí n. Luž. 23.5.58, 22.7.59, 12.8.71, Donov 22.5.65, Dráhov 9.7.72, 20.6.73, Horusice 12.5.55, 19.6.56, 28.4.58, Fráhelž 27.5.73, Mlý Tisy 6.5.73, Branná 27.5.67, Chotýčany 23.5.65, Hluboká n. Vl. 8.4.73, Č. Krumlov 28.4.73.

*Bryaxis clavicornis* Penz. Podle nálezů žije v celé třeboňské pánvě ale vzácně a jednotlivě.

Veselí n. Luž. 20.10.72 v mechu v silně podmáčeném lese, Vel 4.5.74 v kupkách suchého posekaného rákosí a ostřic, Třeboň 8.8.74 v lesním kompostu, Chlum Třeboň 22.5.76 v mécu v lesní strouze, Bor u Třeboň 3.5.67 v listí na břehu rybníku, Chotýčany 9.8.59.

*Tychus niger* Payk. Velmi hojný v mokrém mechu a listí na močálovitých lokalitách i v listí u lesních potoků. Na př.: Soběslav 12.5.54, Drákov 14.4.54, 14.5.65, 28.3.70, Veselí n. Luž. 1.5.52, 1.11.53, 2.5.57, 12.12.74, Drahov 4.6.58, Horusice 21.4.53, 16.8.64, Ponědražka 25.8.73, Tušť 23.6.74, Poněšice 21.4.73, Chotýčany 10.5.70, 20.7.71, 15.9.74, Hluboká n. Vl. ; 1.5.76.

*Rybaxis Longicornis* Leach. Pobřežní lokality, pod křovinami, v listí a tlející vegetaci. Nahořně. Mažice 19.5.73, Soběslav 7.6.56, Drákov 28.3.70, Veselí n. Luž. 27.5.75, Klec 24.4.66.

*Laminata* Motsch. Velmi vzácně a náhodně. Třeboň 8.8.74 2 ex. mezi pobřežní vegetací u stoky, přítékající do Rožmberku, Majdalena u Třeboň 1 ex. v listí u slepých ramen Lužnice 17.4.76 1 ex.

*Brachygluta fossulata* Riechb. Obecný druh. V křoviště formaci kolem vod, na hrázích rybníků, v rákosinách a pobřežní vegetaci. V listí a mechu. Na př.: Mažice 19.5.73, Drákov 28.3.70, Dynín 30.4.66, Horusice 15.5.64, 3.7.71, Hamr n. Než. 20.7.58, 12.8.73, Fráhelž 27.5.73, Kolence 15.5.64, 14.5.66, Malý Tisy 6.5.73, Chlum u Třeboň 22.5.76, Tušť 23.6.74, Drahotěšice 30.10.60, Hluboká n. Vl. 10.6.71, 1.7.72, 8.4.73, Třísov 14.4.74, Č. Krumlov 26.4.73,

*Haematoeca* Leach. Na bažinách. Podle dosavadních výsledků /přesto, že životní podmínky jsou zde optimální/ bude zde zřejmě vzácná. Doňov 22.5.65 1 ex. Hamr n. Než. 3.6.73 1 ex.

*Reichenbachia juncorum* Leech. Na mokřinách a podél lesních struh, velmi hojně. Na př.: Drákov 31.8.59, 14.5.65, Veselí n. Luž. 25.8.59, 23.3.65, 8.5.72, Hamr n. Než. 3.5.58, Fráhelž 21.5.61, Chotýčany 1.5.62, 1.5.65 Bokšenětín 8045762,

*Trissemus impressus* Penz. Velmi hojný na plochých březích rybníků a na bažinách. Na př.: Drákov 14.5.65, 31.7.71, 28.3.70, Veselí n. Luž. 11.6.50, 9.7.51, 23.5.53, 23.3.65, Horusice - rašeliniště Rudná, 27.4.54, 6.5.59, Lužnice 13.6.62, 23.6.65,

*Pselaphoulax dresdensis* Hbst. Na bahnitých březích rybníků. Zřídka a jednotlivě. Drákov 28.3.70, Drahov 27.3.55, Horusice 27.4.54 - rašeliniště Rudná, Fráhelž 13.4.66., Lužnice 13.6.62.

*Pselaphus heisei* Hbst. V prosevech listí a mechu na hrázích rybníků, kol řek a slepých ramen. Hojný druh. Na př.: Mažice 22.5.56, Dráhov 15.5.62, Veselí n. Luž. 27.3.52 /velmi hojně v náplavu Nežárky/, 2.10.55, Horusice 30.10.67, Frahelž 20.5.73, 23.5.76, Červené Blato 29.5.76 na rašelině.

*Tyrus mucronatus* Panz. Vtějícím dřevě a vpařezech dubů a buků. Dostí hojně ale jen v místech, kde jsou staré listnaté porosty. Hamr. n. Než. 13.6.71, Vlkov n. Luž. 27.4.75, Majdalena 29.10.67, Chotýčany 8.5.62, 20.7.71, 21.3.73, Hluboká n. Vl. 6.6.62, 10.6.64, 20.4.75, 1.5.76.

f. *rufula* Roub. Hluboká n. Vl. 8.5.76 1 ex.

#### 20. čeleď Histeridae.

*Acritus atomarius* Aub. Hluboká n. Vl. - zámecký park - 8.8.76 2 ex. v prosevu tějících dubových větví.

*Gnathoncus punctatus* Hbst. Borkovice 23.6.76 více ex. v dutině lípy mezi ptačími extrementy.

*Paromalus parallelopedius* Hbst. Červené Blato 29.5.76 pod kůrou borovic.